

לוח חיסוני השגרה של גיל הילדות ובבתי הספר, ישראל, 2009

ג י ל											ה ח י ס ו ן
בית - ספר			שנה שלישית	שנה שניה		שנה ראשונה					
13 שנים (כתה ח')	7 שנים (כתה ב')	6 שנים (כתה א')	24 חודשים	18 חודשים	12 חודשים	6 חודשים	4 חודשים	2 חודשים	1 חודש	בלידה (בבי"ח)	
						HBV			HBV	HBV	דלקת כבד B
	IPV				IPV	IPV	IPV	IPV			שיתוק ילדים
dTap*	dTap				DTaP	DTaP	DTaP	DTaP			אסכרה-פלצת - שעלת
					Hib	Hib	Hib	Hib			ה. אינפלואנצה b
					PCV7		PCV7	PCV7			פנוימוקוק
		MMR			MMR						חצבת - חזרת- אדמת
		Var			Var						אבעבועות רוח
			HAV2	HAV1							דלקת כבד A

הערה: התרכיבים IPV, dTaP, Hib, MMR, Varicella - ניתנים בשילובים שונים הזמינים באותה עת בישראל.

Hepatitis B Vaccine	HBV	תרכיב נגד דלקת כבד B
Inactivated Polio Vaccine	IPV	תרכיב מומת נגד שיתוק ילדים
Diphtheria - Tetanus - Acellular Pertussis Vaccine pediatric	DTaP	תרכיב נגד אסכרה-פלצת-שעלת אסלולרי לילד
Diphtheria - Tetanus - Acellular Pertussis Vaccine adult	dTaP	תרכיב נגד אסכרה-פלצת-שעלת אסלולרי למבוגר
Haemophilus influenzae b Vaccine	Hib	תרכיב נגד המופילוס אינפלואנצה b
Measles - Mumps - Rubella Vaccine	MMR	תרכיב נגד חצבת-חזרת-אדמת
Varicella Vaccine	Var	תרכיב נגד אבעבועות רוח
Hepatitis A Vaccine	HAV	תרכיב נגד דלקת כבד A
Pneumococcal conjugate vaccine	PCV7	תרכיב מצומד נגד זיהומים פנוימוקוקיים

* לילדים שלא קיבלו מנת דחף של חיסון נגד אסכרה, פלצת ושעלת למבוגר בכיתה ב' / גיל 7 שנים ואילך

לוח חיסוני השיגרה של גיל הילדות, ישראל, ספטמבר 2008

ג י ל											ה ח י ס ו ן
בית - ספר			שנה שלישית	שנה שניה		שנה ראשונה					
13 שנים (כתה ח')	7 שנים (כתה ב')	6 שנים (כתה א')	24-30 חודשים	18 חודשים	12 חודשים	6 חודשים	4 חודשים	2 חודשים	1 חודש	בלידה (בבי"ח)	
						HBV			HBV	HBV	דלקת כבד B
	IPV			IPV		IPV	IPV	IPV			שיתוק ילדים
*dT _{ap}	dT _{ap}			DT _a P		DT _a P	DT _a P	DT _a P			אסכרה-פלצת-שעלת
				Hib		Hib	Hib	Hib			ה. אינפלואנצה b
		MMR			MMR						חצבת-חזרת-אדמת
		Var			Var						אבעבועות רוח
			HAV2	HAV1							דלקת כבד A

הערה: התרכיבים IPV, dT_{ap}, DT_aP, Hib, MMR, Varicella - ניתנים בשילובים שונים הזמינים באותה עת בישראל.

Hepatitis B Vaccine	HBV	תרכיב נגד דלקת כבד B
Inactivated Polio Vaccine	IPV	תרכיב מומת נגד שיתוק ילדים
Diphtheria - Tetanus - Acellular Pertussis Vaccine pediatric	DT _a P	תרכיב נגד אסכרה-פלצת-שעלת אסלולרי לילד
Diphtheria - Tetanus - Acellular Pertussis adult	dT _{ap}	תרכיב נגד אסכרה-פלצת-שעלת אסלולרי למבוגר
Haemophilus influenzae b Vaccine	Hib	תרכיב נגד המופילוס אינפלואנצה b
Measles - Mumps - Rubella Vaccine	MMR	תרכיב נגד חצבת-חזרת-אדמת
Varicella Vaccine	Var	תרכיב נגד אבעבועות רוח
Hepatitis A Vaccine	HAV	תרכיב נגד דלקת כבד A

*ילדים שלא קיבלו מנת דחף של חיסון נגד אסכרה, פלצת ושעלת למבוגר מגיל 7 שנים ואילך.

לוח החיסונים השיגרתיים בגיל הילדות, ישראל, ספטמבר 2005

ג י ל											ה ח י ס ו ן
בית - ספר			שנה שלישית	שנה שניה		שנה ראשונה					
13 שנים (כתה ח')	7 שנים (כתה ב')	6 שנים (כתה א')	24-30 חודשים	18 חודשים	12 חודשים	6 חודשים	4 חודשים	2 חודשים	1 חודש	בלידה (בביו"ח)	
						HBV3			HBV2	HBV1	דלקת כבד B
	IPV5			IPV4		IPV3	IPV2	IPV1			שיתוק ילדים
Td	dTaP5			DTaP4		DTaP3	DTaP2	DTaP1			אסכרה-פלצת/שעלת
				Hib4		Hib3	Hib2	Hib1			ה. אינפלואנצה b
		MMR2			MMR1						חצבת-חזרת-אדמת
			HAV2	HAV1							דלקת כבד A

הערה: התרכיבים Hib, DTaP, dTaP, IPV ניתנים בשילובים שונים הזמינים באותה עת בישראל.

Hepatitis B Vaccine

HBV - תרכיב נגד דלקת כבד B

Inactivated Polio Vaccine

IPV - תרכיב מומת נגד שיתוק ילדים

Diphtheria - Tetanus - Acellular Pertussis Vaccine

DTaP - תרכיב נגד אסכרה-פלצת-שעלת אסלולרי לילד

Diphtheria - Tetanus - Acellular Pertussis Vaccine for use as booster dose in children & adults

dTaP - תרכיב נגד אסכרה-פלצת-שעלת אסלולרי לילד ולמבוגר, לשימוש כמנת דחף

Diphtheria - Tetanus Toxoids for Adult use

Td - תרכיב נגד אסכרה-פלצת, למבוגר

Haemophilus influenzae b Vaccine

Hib - תרכיב נגד המופילוס אינפלואנצה b

Measles - Mumps - Rubella Vaccine

MMR - תרכיב נגד חצבת-חזרת-אדמת

Hepatitis A Vaccine

HAV - תרכיב נגד דלקת כבד A

לוח החיסונים השיגרתיים בגיל הילדות, ישראל, מארס 2005

ג י ל											ה ח י ס ו ן
בית - ספר			שנה שלישית	שנה שניה		שנה ראשונה					
13 שנים (כתה ח')	7 שנים (כתה ב')	6 שנים (כתה א')	24-30 חודשים	18 חודשים	12 חודשים	6 חודשים	4 חודשי ם	2 חודשים	1 חודש	בלידה (בבי"ח)	
						HBV3			HBV2	HBV1	דלקת כבד B
		*OPV		IPV4		IPV3	IPV2	IPV1			שיתוק ילדים
Td	Td			DTaP4		DTaP3	DTaP2	DTaP1			אסכרה-פלצת/שעלת
				Hib4		Hib3	Hib2	Hib1			ה. אינפלואנצה b
		MMR2			MMR1						חצבת-חזרת-אדמת
			HAV2	HAV1							דלקת כבד A

הערה – התרכיבים Hib ,DTaP,IPV ניתנים בשילובים שונים הזמינים באותה עת בישראל.

Hepatitis B Vaccine (recombinant)	HBV - תרכיב דלקת כבד B
Inactivated Polio Vaccine	IPV - תרכיב מומת נגד שיתוק ילדים
Oral Polio Vaccine (live attenuated)	OPV - תרכיב חי-מוחלש דרך הפה נגד שיתוק ילדים
Diphtheria - Tetanus - Acellular Pertussis Vaccine	DTaP - תרכיב אסכרה-פלצת-שעלת אסלולרי
Haemophilus influenzae b Vaccine (conjugate)	Hib - תרכיב המופילוס אינפלואנצה b
Diphtheria - Tetanus Toxoids for Pediatric use	DT - תרכיב כפול אסכרה-פלצת לילד
Diphtheria - Tetanus Toxoids for Adult use (low dose)	Td - תרכיב כפול אסכרה-פלצת למבוגר
Measles - Mumps - Rubella Vaccine	MMR - תרכיב חצבת-חזרת-אדמת
Hepatitis A Vaccine	HAV - תרכיב דלקת כבד A

* החל משנת הלימודים תשס"ו ע"י IPV

לוח החיסונים השיגרתיים בגיל הילדות, ישראל, 2004

ג י ל											ה ח י ס ו ן
בית - ספר			שנה שלישית	שנה שניה		שנה ראשונה					
13 שנים (כתה ח')	7 שנים (כתה ב')	6 שנים (כתה א')	24-30 חודשים	18 חודשים	12 חודשים	6 חודשים	4 חודשים	2 חודשים	1 חודש	בלידה (בבי"ח)	
						HBV3			HBV2	HBV1	דלקת כבד B
		OPV4		IPV3 OPV3		OPV2	IPV2 OPV1	IPV1			שיתוק ילדים
Td	Td			DTaP4		DTaP3	DTaP2	DTaP1			אסכרה-פלצת/שעלת
				Hib4		Hib3	Hib2	Hib1			ה. אינפלואנצה b
		MMR2			MMR1						חצבת-חזרת-אדמת
			HAV2	HAV1							דלקת כבד A

הערה – התרכיבים IPV, DTaP, Hib ניתנים בשילובים שונים, כגון DTaP-Hib ו- DTaP-IPV + Hib הזמינים באותה עת בארץ.

בדיקה לשחפת: בכיתה ז' (גיל 12 שנים) מבוצע תבחין טוברקולין לכל הילדים; פעולות הבירור בהתאם לתוצאות התבחין.

Hepatitis B Vaccine (recombinant)

HBV - תרכיב דלקת כבד B

Inactivated Polio Vaccine (enhanced)

IPV - תרכיב מומת משופר נגד שיתוק ילדים

Oral Polio Vaccine (live attenuated)

OPV - תרכיב חי-מוחלש דרך הפה נגד שיתוק ילדים

Diphtheria - Tetanus - Acellular Pertussis Vaccine

DTaP - תרכיב אסכרה-פלצת-שעלת אסלולרי

Haemophilus influenzae b Vaccine (conjugate)

Hib - תרכיב המופילוס אינפלואנצה b

Diphtheria - Tetanus Toxoids for Pediatric use

DT - תרכיב כפול אסכרה-פלצת, רגיל

Diphtheria - Tetanus Toxoids for Adult use (low dose)

Td - תרכיב כפול אסכרה-פלצת, למבוגר

Measles - Mumps - Rubella Vaccine

MMR - תרכיב חצבת-חזרת-אדמת

Hepatitis A Vaccine

HAV - תרכיב דלקת כבד A

הערה – סימון התרכיב IPV - שווה ל-IPV el בתדריך הקודם
" " " - ל- TOPV " " "
" " " - ל- HbCV " " "

לוח החיסונים השיגרתיים בגיל הילדות, ישראל, 2002

ג י ל											ה ח י ס ו נ
בית - ספר			שנה שלישית	שנה שניה		שנה ראשונה					
13 שנים (כתה ח')	7 שנים (כתה ב')	6 שנים (כתה א')	24-30 חודשים	18 חודשים	12 חודשים	6 חודשים	4 חודשים	2 חודשים	1 חודש	בלידה (בב"ח)	
						HBV3			HBV2	HBV1	דלקת כבד B
OPV5		OPV4		IPV3 OPV3		OPV2	IPV2 OPV1	IPV1			שיתוק ילדים
Td	Td			DTaP4		DTaP3	DTaP2	DTaP1			אסכרה-פלצת/שעלת
				Hib4		Hib3	Hib2	Hib1			ה. אינפלואנצה b
		MMR2			MMR1						חצבת-חזרת-אדמת
			HAV2	HAV1							דלקת כבד A

הערה – התרכיבים IPV, DTaP, Hib ניתנים בשילובים שונים, כגון DTaP-Hib ו- DTaP-IPV + Hib הזמינים באותה עת בארץ.

בדיקה לשחפת: בכיתה ז' (גיל 12 שנים) מבוצע תבחין טוברקולין לכל הילדים; פעולות הבירור בהתאם לתוצאות התבחין.

Hepatitis B Vaccine (recombinant)

HBV - תרכיב דלקת כבד B

Inactivated Polio Vaccine (enhanced)

IPV - תרכיב מומת משופר נגד שיתוק ילדים

Oral Polio Vaccine (live attenuated)

OPV - תרכיב חי-מוחלש דרך הפה נגד שיתוק ילדים

Diphtheria - Tetanus - Acellular Pertussis Vaccine

DTaP - תרכיב אסכרה-פלצת-שעלת אסלולרי

Haemophilus influenzae b Vaccine (conjugate)

Hib - תרכיב המופילוס אינפלואנצה ב

Diphtheria - Tetanus Toxoids for Pediatric use

DT - תרכיב כפול אסכרה-פלצת, רגיל

Diphtheria - Tetanus Toxoids for Adult use (low dose)

Td - תרכיב כפול אסכרה-פלצת, למבוגר

Measles - Mumps - Rubella Vaccine

MMR - תרכיב חצבת-חזרת-אדמת

Hepatitis A Vaccine

HAV - תרכיב דלקת כבד A

הערה – סימון התרכיב IPV - שווה ל-IPV בתדריך הקודם
" " " - OPV
" " " - Hib

לוח החיסונים השיגרתיים בגיל הילדות, ישראל, 1999/2000

ג י ל											ה ח י ס ו ן
בית - ספר			שנה שלישית	שנה שניה		שנה ראשונה					
13 שנים (כתה ח')	7 שנים (כתה ב')	6 שנים (כתה א')	24-30 חודשים	18 חודשים	12 חודשים	6 חודשים	4 חודשים	2 חודשים	1 חודש	בלידה (בבי"ח)	
						HBV3			HBV2	HBV1	דלקת כבד B
OPV5		OPV4		IPV3 OPV3		OPV2	IPV2 OPV1	IPV1			שיתוק ילדים
Td	Td			DTP4		DTP3	DTP2	DTP1			אסכרה-פלצת/שעלת
				Hib4		Hib3	Hib2	Hib1			ה. אינפלואנצה b
		MMR2			MMR1						חצבת-חזרת-אדמת
			HAV2	HAV1							דלקת כבד A

הערה – התרכיבים Hib, DTP, IPV ניתנים בשילובים שונים הזמינים באותה עת בארץ; כעת ניתן תרכיב משולב Hib-DTP.

בדיקה לשחפת: בכיתה ז' (גיל 12 שנים) מבוצע תבחין טוברקולין לכל הילדים; פעולות הבירור בהתאם לתוצאות התבחין.

Hepatitis B Vaccine (recombinant)	HBV - תרכיב דלקת כבד B
Inactivated Polio Vaccine (enhanced)	IPV - תרכיב מומת משופר נגד שיתוק ילדים
Oral Polio Vaccine (live attenuated)	OPV - תרכיב חי-מוחלש דרך הפה נגד שיתוק ילדים
Diphtheria - Tetanus - Pertussis Vaccine	DTP - תרכיב משולש אסכרה-פלצת-שעלת
Haemophilus influenzae b Vaccine (conjugate)	Hib - תרכיב המופילוס אינפלואנצה ב
Diphtheria - Tetanus Toxoids for Pediatric use	DT - תרכיב כפול אסכרה-פלצת, רגיל
Diphtheria - Tetanus Toxoids for Adult use (low dose)	Td - תרכיב כפול אסכרה-פלצת, למבוגר
Measles - Mumps - Rubella Vaccine	MMR - תרכיב חצבת-חזרת-אדמת
Hepatitis A Vaccine	HAV - תרכיב דלקת כבד A

הערה – סימון התרכיב IPV - שווה ל-IPV בתדריך הקודם
 " " " - OPV ל- TOPV
 " " " - Hib ל- HbCV

משרד הבריאות
המחלקה לאפידמיולוגיה, ירושלים

לוח החיסונים השיגרתיים בגיל הילדות, ישראל, יולי 1999

ג י ל											ה ח י ס ו ן
בית - ספר			שנה שלישית	שנה שניה		שנה ראשונה					
13 שנים (כתה ח')	7 שנים (כתה ב')	6 שנים (כתה א')	24-30 חודשים	18 חודשים	12 חודשים	6 חודשים	4 חודשים	2 חודשים	1 חודש	בלידה (בב"ח)	
						HBV3			HBV2	HBV1	דלקת כבד B
		OPV4			IPV3 OPV3	OPV2	IPV2 OPV1	IPV1			שיתוק ילדים
Td	Td				DTP4	DTP3	DTP2	DTP1			אסכרה- פלצת/שעלת
					Hib4	Hib3	Hib2	Hib1			ה. אינפלואנצה b
		MMR2			MMR1						חצבת-חזרת-אדמת
			HAV2	HAV1							דלקת כבד A

הערה - שני התרכיבים, Hib ו-DTP, ניתנים מעת כתיבת משולב Hib-DTP.

בדיקה לשחפת: בכיתה ז' (גיל 12 שנים) מבוצע תבחין טוברקולין לכל הילדים; פעולות הבירור בהתאם לתוצאות התבחין.

Hepatitis B Vaccine (recombinant)	HBV	- תרכיב דלקת כבד B
Inactivated Polio Vaccine (enhanced)	IPV	- תרכיב מומת משופר נגד שיתוק ילדים
Oral Polio Vaccine (live attenuated)	OPV	- תרכיב חי-מוחלש דרך הפה נגד שיתוק ילדים
Diphtheria - Tetanus - Pertussis Vaccine	DTP	- תרכיב משולש אסכרה-פלצת-שעלת
Haemophilus influenzae b Vaccine (conjugate)	Hib	- תרכיב המופילוס אינפלואנצה b
Diphtheria - Tetanus Toxoids for Pediatric use	DT	- תרכיב כפול אסכרה-פלצת, רגיל
Diphtheria - Tetanus Toxoids for Adult use (low dose)	Td	- תרכיב כפול אסכרה-פלצת, למבוגר
Measles - Mumps - Rubella Vaccine	MMR	- תרכיב חצבת-חזרת-אדמת
Hepatitis A Vaccine	HAV	- תרכיב דלקת כבד A

הערה - סימון התרכיב IPV - שווה ל-IPV בתדריך הקודם
" " " - OPV
" " " - Hib

משרד הבריאות
המחלקה לאפידמיולוגיה, ירושלים

לוח החיסונים השיגרתיים בגיל הילדות, ישראל, 1997

ג י ל										ה ח י ס ו ן
בית - ספר				שנה שניה	שנה ראשונה					
12 שנים (כתה ז')	11 שנים (כתה ו')	8 שנים (כתה ג')	6 שנים (כתה א')	12 חודשים	6 חודשים	4 חודשים	2 חודשים	1 חודש	אחרי לידה (בבי"ח)	
					HBV			HBV	HBV	דלקת כבד B
			TOPV	TOPV,eIPV*	TOPV	TOPV,eIPV*	eIPV*			שיתוק ילדים
				DTP*	DTP	DTP*	DTP*			אסכרה-פלצת-שעלת
				HbCV	HbCV	HbCV	HbCV			ה. אינפלואנצה b
		Td								אסכרה-פלצת
			MMR	MMR						חצבת-חזרת-
	אדמת*									אדמת
***										שחפת

(*) שני התרכיבים, DTP ו-eIPV, ניתנים בזריקה אחת של תרכיב מרובע

(**) מבצע חיסון אדמת לתלמידי כתות ד'-ה' בשנת הלימודים 1996/97.

(***) תבחין טוברקולין מבוצע בכל הילדים; פעולות הבירור בהתאם לתוצאות התבחין.

Recombinant Hepatitis B Vaccine	HBV	- תרכיב נגד דלקת כבד נגיפית B
Inactivated Polio Vaccine, enhanced	eIPV	- תרכיב מומת משופר נגד שיתוק ילדים
Trivalent Oral Polio Vaccine	TOPV	- תרכיב חי-מוחלש דרך הפה נגד שיתוק ילדים
Diphtheria – Tetanus - Pertussis Vaccine	DTP	- תרכיב משולש, אסכרה-פלצת-שעלת
Haemophilus influenzae b Conjugate Vaccine	HbCV	- תרכיב מוצמד נגד המופילוס אינפלואנצה ב
Diphtheria – Tetanus Toxoids for Pediatric use	DT	- תרכיב כפול אסכרה-פלצת, רגיל
Diphtheria – Tetanus Toxoids for Adult use	Td	- תרכיב כפול אסכרה-פלצת, למבוגר
Measles – Mumps – Rubella Vaccine	MMR	- תרכיב נגד חצבת-חזרת-אדמת

לוח ההיסטוריה השיגרתיים בגיל הילדות, ישראל

ה היסטוריה	ג י ל								
	שנה ראשונה			שנה שנייה		בית - ספר			
	אחרי לידה (בני"ח)	1 חודש	2 חודשים	4 חודשים	6 חודשים	12 חודשים	6 שנים (כזה א')	8 שנים (כזה ג')	11 שנים (כזה ו')
דלקת כבד B	HBV				HBV				
שיחוק ילדים			eIPV ¹	TOPV, eIPV ¹	TOPV	TOPV, eIPV ¹	TOPV		
אסכרה-פלצת-שעלח			DTP ²	DTP ²	DTP	DTP ²			
ה. אינפלואנצה ב			HbCV	HbCV		HbCV			
אסכרה-פלצת								Td	
חצבת-חזרת-אדמת							MMR		
אדמת									אדמת
שחפת									11

(¹) שני תרכיבים, DTP ו-eIPV, ניתנים בוריקה אחת של תרכיב סובץ.

(²) תבחין שובקולין מבוצע בכל הילדים.
החיסון (BCG) ניתן רק בקבוצות נבדקות בסיכון גבוה, כאשר תבחין שובקולין הינו בעל גודל לא מסמכותי.

HBV - תרכיב נגד דלקת כבד נגיפית B
Recombinant Hepatitis B Vaccine

eIPV - תרכיב מומת משופר נגד שיחוק ילדים.
Inactivated Polio Vaccine, enhanced

TOPV - תרכיב חי-מוחלש דרך הפה נגד שיחוק ילדים
Trivalent Oral Polio Vaccine

DTP - תרכיב משולש, אסכרה-פלצת-שעלח
Diphtheria - Tetanus - Pertussis Vaccine

HbCV - תרכיב מוצמד נגד המופילוס אינפלואנצה ב
Haemophilus b Conjugate Vaccine

DT - תרכיב כפול אסכרה-פלצת, רגיל
Diphtheria - Tetanus Toxoids for Pediatric use

Td - תרכיב כפול אסכרה-פלצת, למבוגר
Diphtheria - Tetanus Toxoids for Adult use

MMR - תרכיב נגד חצבת-חזרת-אדמת.
Measles - Mumps - Rubella Vaccine

לוח החיסונים השירותיים בגיל הילדות, ישראל, ספטמבר 1994

ה ח י ס ו ן	ג י ל								
	ש נ ה ר א ש ו נ ה				ש נ ה ש נ י ה		ב י ת - ס פ ר		
	אחרי לידה (בבית)	1 חודש	2 חודשים	4 חודשים	6 חודשים	12 חודשים	6 שנים (כח א')	8 שנים (כח ג')	11 שנים (כח ו')
דלקת כבד B	HBV	HBV			HBV				
שיחוק ילדים			eIPV ¹	TOPV, eIPV ¹	TOPV	TOPV, eIPV ¹	TOPV		
אסכרה-פרצת-שעלת			DTP ²	DTP ²	DTP	DTP ²			
ה. אינפלואנצה ב			HbCV	HbCV		HbCV			
אסכרה-פרצת							Td		
חצבת-חזרת-אדמת							MMR		
אדמת									רק בנות
שחפת									**

(*) שני הרכיבים, eIPV ו-DTP, ניתנים בוויקה אחת של הרכיב שרובע.

(**) תבחין סובקולין מבוצע בכל הילדים.
הוויסון (BCG) ניתן רק בקבוצות נבדקות בסיכון גבוה, כאשר תבחין סובקולין הינו בעל גודל לא משמעותי.

HBV - תרכיב נגד דלקת כבד נגיפית B
Recombinant Hepatitis B Vaccine

eIPV - תרכיב מומת מופר נגד שיחוק ילדים.
Inactivated Polio Vaccine, enhanced

TOPV - תרכיב חי-מואש דרך הפה נגד שיחוק ילדים
Trivalent Oral Polio Vaccine

DTP - תרכיב שכולל, אסכרה-פרצת-שעלת
Diphtheria - Tetanus - Pertussis Vaccine

HbCV - תרכיב מוצמד נגד המופילוס אינפלואנצה ב
Haemophilus b Conjugate Vaccine

DT - תרכיב כפול אסכרה-פרצת, רגיל
Diphtheria - Tetanus Toxoids for Pediatric use

Td - תרכיב כפול אסכרה-פרצת, למבוגר
Diphtheria - Tetanus Toxoids for Adult use

MMR - תרכיב נגד חצבת-חזרת-אדמת.
Measles - Mumps - Rubella Vaccine

לוח החיסונים השיגרתיים בגיל הילדות, ישראל, מרץ 1994

החיסון	ג									
	שנה ראשונה				שנה שנייה		בית - ספר			
	אדרי לידה (בב"ח)	1 חודש	2 חודשים	4 חודשים	6 חודשים	12 חודשים	15 חודשים	6 שנים (כזה א')	8 שנים (כזה ג')	11 שנים (כזה ו')
	12 שנים (כזה ז')									
דלקת כבד B	HBV				HBV					
שיחוק ילדים			eIPV ¹	TOPV+eIPV ¹	TOPV	TOPV+eIPV ¹		TOPV		
אסכרה-פלגז-שעלת			DTaP ²	DTaP ²	DTaP ²	DTaP ²				
ה. אינפלוואצה ב			HaCV	HaCV		HaCV				
אסכרה-פלגז									Td	
חצבת-חזרת-אדמת							MMR			
חצבת								חצבת ³		
אדמת										רק בנות
שחפת										***

(¹) שני ודרכיבים, DTaP ו-eIPV, ניתנים בוויקה של חציב מרובע.

(²) מנה שניה של חציב חצבת בשנות הלימודים 95-1991, בכוחות ח' ד' ו' (חוכנית catch up).

(³) תבחין סובקולין מכווץ בכל הימים.
והיסון (BCG) ניתן רק בקבוצות נבחרות בסיכון גבוה, כאשר תבחין סובקולין תביע על חסינות לא מספקת.

HBV - חציב נגד דלקת כבד נגיפית B
Recombinant Hepatitis B Vaccine

eIPV - חציב מומת משופר נגד שיחוק ילדים.
Inactivated Polio Vaccine, enhanced

TOPV - חציב חי-מואלש דרך הפה נגד שיחוק ילדים
Trivalent Oral Polio Vaccine

DTaP - חציב משולש, אסכרה-פלגז-שעלת
Diphtheria - Tetanus - Pertussis Vaccine

HaCV - חציב מוצמד נגד תופילוס אינפלוואצה ב
Haemophilus b Conjugate Vaccine

DT - חציב כפול אסכרה-פלגז, דגיל
Diphtheria - Tetanus Toxoids for Pediatric use

Td - חציב כפול אסכרה-פלגז, למבוגר
Diphtheria - Tetanus Toxoids for Adult use

MMR - חציב נגד חצבת-חזרת-אדמת.
Measles - Mumps - Rubella Vaccine

לוח החיסונים השיגורתיים בגיל הילדות, ישראל, 1992

החיסון	ג										י				ל			
	שנה ראשונה					שנה שנייה		בית - ספר										
	אחרי לידה (בבי"ח)	1 חודש	2 חודשים	4 חודשים	6 חודשים	12 חודשים	15 חודשים	6 שנים (כזה א')	8 שנים (כזה ג')	11 שנים (כזה ו')	12 שנים (כזה ז')							
דלקת כבד B	HBV	HBV						TOPV										
שיתוק ילדים		eIPV	TOPV+eIPV	TOPV	TOPV+eIPV	TOPV												
אסכרה-פלגת-שעל		DTP	DTP	DTP	DTP	DTP												
אסכרה-פלגת									Td									
חצבת-חזרת-אדמת							MMR	חצבת 1										
חצבת																		
אדמת										רק בנות								
שחפת											22							

(*) מנה שניה של חריב חצבת ניתנת בשנות האימונים 1991-95, לכיתות ח' - ד' - ו' (תוכנית ה-catch up).

(**) תבחין סוברקולין מבוצע בכל הילדים.
והיסון (BCG) ניתן רק בקבוצות נבחרות בסיכון גבוה, כאשר תבחין סוברקולין הצביע על חסינות לא מספקת.

HBV - חריב נגד דלקת כבד נגיפית B
Recombinant Hepatitis B Vaccine

eIPV - חריב מומח משופר נגד שיתוק ילדים.
Inactivated Polio Vaccine, enhanced

TOPV - חריב חי-מוחלש דרך הפה נגד שיתוק ילדים
Trivalent Oral Polio Vaccine

DTP - חריב משולש, אסכרה-פלגת-שעל
Diphtheria - Tetanus - Pertussis Vaccine

Td - חריב כפול אסכרה-פלגת, רגיל
Diphtheria - Tetanus Toxoids for Pediatric use

Td - חריב כפול אסכרה-פלגת, למבוגר
Diphtheria - Tetanus Toxoids for Adult use

MMR - חריב נגד חצבת-חזרת-אדמת.
Measles - Mumps - Rubella Vaccine

לוח החיסונים השנתיים בגיל היכרות, ישראל, 1990

החיסון	ג								
	שנה ראשונה			שנה שנייה		בית - ספר			
	2 חודשים	4 חודשים	6 חודשים	12 חודשים	15 חודשים	6 שנים (כיתה א')	8 שנים (כיתה ג')	11 שנים (כיתה ו')	12 שנים (כיתה ז')
שיתוק ילדים	eIPV	TOPV+eIPV	TOPV	TOPV+eIPV		TOPV			
אסכרה-פלצת-שעלת	DTP	DTP	DTP	DTP					
אסכרה-פלצת									
חצבת-חזרת-אדמת					MMR		Td		
חצבת						חצבת			
אדמת								רק בנות	
שחפת									

(*) תבחין סוברקולין מבוצע בכל הילדים.
החיסון (BCG) ניתן רק בקבוצות נבדקות בסיכון גבוה, כאשר תבחין סוברקולין הצביע על חסינות לא מספקת.

eIPV - תרכיב מומת משופר נגד שיתוק ילדים.
Inactivated Polio Vaccine, enhanced

TOPV - תרכיב חי-מוחלש דרך הפה נגד שיתוק ילדים
Trivalent Oral Polio Vaccine

DTP - תרכיב משולש, אסכרה-פלצת-שעלת
Diphtheria - Tetanus - Pertussis Vaccine

DT - תרכיב כפול אסכרה-פלצת, רגיל
Diphtheria - Tetanus Toxoids for Pediatric use

Td - תרכיב כפול אסכרה-פלצת, למבוגר
Diphtheria - Tetanus Toxoids for Adult use

MMR - תרכיב נגד חצבת-חזרת-אדמת.
Measles - Mumps - Rubella Vaccine

לוח החיסונים השנתיים בגיל הילדות, ישראל, 1988

ג י ל								ה ח י ס ו ן
			ש נ ה ש נ י ה		ש נ ה ר א ש ו נ ה			
			15 חודשים	12-14 חודשים	6 חודשים	4 חודשים	2 חודשים	
12-13 שנים כזה ו'	11-12 שנים כזה ו'	8-9 שנים כזה ג'						
		1		1	1	1	1	שיתוק ילדים TOPV
				1	1	1	1	אסכרה-פלגת-שעלח DTP
			1					אסכרה-פלגת Td
								חצבת-חזרת-אדמת MMR
	1 (רק בנות)							אדמת
								שחפת BCG

* תבחין סוברקולין מבוצע בכל הילדים.
החיסון (BCG) ניתן רק בקבוצות נבחרות בסיכון גבוה, כאשר תבחין סוברקולין הצביע חסינות לא מספקת.

לוח החיסונים הסיגרתיים בגיל הילדות, ישראל, 1984

ג י ל								ה ח י ס ו ן
			ש נ ה ש נ י ה		ש נ ה ר א ש ו נ ה			
			15 חודשים	12-14 חודשים	6 חודשים	4 חודשים	2 חודשים	
12-13 שנים כזה ו'	11-12 שנים כזה ו'	8-9 שנים כזה ג'		1	1	1	1	שיתוק ילדים
				1	1	1	1	אסכרה-פלגת-שעלת
		1						אסכרה-פלגת
			1					חצבת-חזרת
	1 (רק בנות)							אדמת
1 ¹								שחפת

* חיסון BCG ניתן רק לאלה עם מבחן סובדקולין שלילי

הערה : החיסון הסיגרתי חצבת-חזרת הופסק ב-1985.6 ועד סוף 1988 ניתן חיסון חצבת בלבד.

לוח החיסונים השיגורתיים בגיל הילדות, ישראל, 1983

ג י ל								ה ח י ס ו ן
			ש נ ה ש נ י ה		ש נ ה ר א ש ו נ ה			
			15 חודשים	12-14 חודשים	6 חודשים	4 חודשים	2 חודשים	
12-13 שנים כזה ו'	11-12 שנים כזה ו'	8-9 שנים כזה ג'						
1	1 (רק בנות)	1	1	1	1	1	1	שיתוק ילדים
				1	1	1	1	אסכרה-פלג-שעלת
								אסכרה-פלג
								דפג
								אדמת
								שחפת

* חיסון BCG ניתן רק לאלה עם מבחן סוברקולין שלילי

לוח החיסונים השגרתיים בגיל הילדות

ג י ל						ח י ס ו ן
עד שנה	שנה	6-7 שנה	8-9 שנה	11-12 שנה	12-13 שנה	
כחה א'	כחה ב'	כחה ג'	כחה ד'	כחה ה'	כחה ו'	
1					1	שחפה
1		1				אבעבועות שחורות
3	1					סיחוק ילדים
3	1		אסכרה (פלצה) ¹			אסכרה פלצה-סעלה
1						חצבת
					1 (*)	אדמה

(*) רק בנוה.

לוח ההרכבות והחיסונים הדורתיים

(המספר בתוך המסבצת מציין את מספר הזריקות או האכלות)

חיסון	גיל	עד גנה	גנה בניה	6-7 ג' כחה א'	7-8 ג' כחה ב'	10-12 ג' כחה ד'	12-13 ג' כחה ז'	13-14 ג' כחה ח'
חפפת		1					1	\
אנעבועות			1		1			
חוק ילדים	3	1						
אסכרה פלצת חעלה	3 {	1 {	1 {	אסכרה פלצת				פלצת 1
חצבת			1					
אדמת							¹ (*)	

(*) - בנות בלבד

1971

לוח ההרכבות והחיסונים השגרתיים

(המספר בתוך הסבוצה מציין את מספר הזריקות או האכלות)

גיל / חיסון	עד שנה	שנה שניה	6-7 ש' כתה א'	7-8 ש' כתה ב'	9-10 ש' כתה ד'	12-13 ש' כתה ז'	13-14 ש' כתה ח'
שחפת	1					1	
אבעבועות		1		1			
שתוק ילדים	3	1					
אסכרה פלצת שעלת	{ 3	{ 1	אסכרה פלצת { 1				* פלצת 1
חצבת		1					

* נוהל לגבי ילדים חסרי חיסון קודם מספיק:
ראה להלן בפרקים המתאימים.

לוח ההרכבות

(המספר בתוך המשבצת מציין את מספר הזריקות או האכלות)

גיל / חיסון	שבוע ראשון	עד שנה	שנה שניה	6-7 ש' כהה א'	7-8 ש' כהה ב'	9-10 ש' כהה ד'	12-13 ש' כהה ד'	13-14 ש' כהה ה'
שחמת	+						+	
אבעבועות		+			+			
שתוק ילדים		3	1					
אסכרה צפדת שעלת		3	רחף * אסכרה צפדת					רחף * אסכרה צפדת

* נוהל לגבי ילדים חסרי חיסון קודם מסטיק : ראה להלן בפרקים המהאימים.

לוח ההרכבות

(המספר בתוך המשבצת מצוין את מספר הזריקות)

ב י ת י ס פ ר								
חיסון / גיל	שבוע ראשון	2 — 6 חודשים	שנה שנייה	7 — 6 ב' כחה א'	8 — 7 ב' כחה ב'	10 — 9 ב' כחה ד'	13 — 12 ב' כחה ז'	14 — 13 ב' כחה ח'
שחפת	+				+		+	
אבעבועות		+			+			
שתוק ילדים		2	דחף					
אסכרה צפדת שעלת	3		דחף	דחף * אסכרה צפדת בלי שעלת		דחף צפדת		דחף צפדת

* ילדים שאין עבורם הוכחה ברורה שקבלו בעבר חיסון בסיסי — זקוקים לשתי זריקות (החומר אסכרה-צפדת) ברוח של חודש ולדחף (צפדת) כבתה ב'.

לוח ההרכבות

(המספר בתוך המשבצת מציין את מספר הזריקות)





ב י ת - ה ס פ ר								
חיסון בפני	2-6 חדשים	1-2 שבועות	3-4 שבועות	5-6 שבועות	6-7 שבועות	7-8 שבועות	8-9 שבועות	9-13 שבועות
אבעבודות	1					1		
סתוק ילדים	2	דחף						
דיפטריה סטנוס שעלח	3	דחף	דחף	דחף אסכרה סטנוס		דחף סטנוס		

לוח ההרכבות

(המספר בתוך המסבוח מציין את מספר הוריקנות)

כ י ת - ה ט פ ר									
שנָה 13 כח ה'	8-9 שנִים כח ג'	7-8 שנִים כח ב'	6-7 שנִים כח א'	5-6 שנִים	3-4 שנִים	1-2 שנִים	6-2 חֲדָשִׁים	חִסּוֹן נֹגַד	
		+					+	אֲבַעְיוּעוֹת	
						רַחֲף	2	שְׁחֹק יִלְרִים	
								אֲסָכְרָה צִפּוֹת שַׁעֲלָה	

התפתחות שיצירת חיסוני גיל הילדות בישראל

[illegible]

וְיִיחַד לְיִשְׂרָאֵל וְלֹא יִשְׁתַּחֲוֶה לְאֵל אֲחֵר
וְיִשְׁתַּחֲוֶה לְיִי אֱלֹהֵינוּ וְיִשְׁתַּחֲוֶה לְיִי
וְיִשְׁתַּחֲוֶה לְיִי וְיִשְׁתַּחֲוֶה לְיִי וְיִשְׁתַּחֲוֶה לְיִי